

Приложение № 3
к областной Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Томской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

ПЕРЕЧЕНЬ

лекарственных препаратов и медицинских изделий в целях обеспечения граждан, страдающих заболеваниями или относящихся к группам населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50% скидкой за счет средств областного бюджета

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные препараты | Лекарственные формы <*> | Примечание |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| А | пищеварительный тракт и обмен веществ | - | - | - |
| А02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | - | - | - |
| А02В | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | - | - | - |
| А02В А | блокаторы H ₂ -гистаминовых рецепторов | ранитидин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | фамотидин | лиофилизат для приготовления | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A02B C | ингибиторы протонного насоса | омепразол | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | эзомепразол | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые оболочкой | - |
| A02B | другие препараты для лечения язвенной | висмута трикалия | таблетки, покрытые пленочной | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| X | болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни | дицитрат | оболочкой | |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | - | - | - |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | - | - | - |
| A03A A | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | мебеверин | капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | платифиллин | раствор для подкожного введения | - |
| A03A D | папаверин и его производные | дротаверин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| A03B | препараты белладонны | - | - | - |
| A03B | алкалоиды белладонны, третичные | атропин | капли глазные; | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A | амины | | раствор для инъекций | |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | - | - | - |
| A03F A | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | метоклопрамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для приема внутрь; таблетки | - |
| A04 | противорвотные препараты | - | - | - |
| A04A | противорвотные препараты | - | - | - |
| A04A A | блокаторы серотониновых 5HT ₃ -рецепторов | ондансетрон | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; сироп; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки лиофилизированные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | - | - | - |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | - | - | - |
| A05A A | препараты желчных кислот | урсодезоксихолевая кислота | капсулы; суспензия для приема внутрь; | - |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| A05B | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | - | - | - |
| A05B A | препараты для лечения заболеваний печени | фосфолипиды + глицирризиновая кислота | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения | - |
| | | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий | - |
| A06 | слабительные средства | - | - | - |
| A06A | слабительные средства | - | - | - |
| A06A B | контактные слабительные средства | бисакодил | суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой | - |
| | | сеннозиды А и В | таблетки | - |
| A06A | осмотические слабительные средства | лактолоза | сироп | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| D | | макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для приема внутрь (для детей) | - |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | - | - | - |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | - | - | - |
| A07B C | другие адсорбирующие кишечные препараты | смектит диоктаэдрический | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; суспензия для приема внутрь; таблетки диспергируемые | - |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | - | - | - |
| A07D A | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | лоперамид | капсулы; таблетки; таблетки жевательные; таблетки-лиофилизат | - |
| A07E | кишечные противовоспалительные препараты | - | - | - |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | месалазин | суппозитории ректальные; суспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | <p>высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия;</p> <p>таблетки с пролонгированным высвобождением;</p> <p>гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;</p> <p>гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь</p> | |
| | | сульфасалазин | <p>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | - |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | - | - | - |
| A07F A | противодиарейные микроорганизмы | бифидобактерии бифидум | <p>капсулы;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и</p> | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения; порошок для приема внутрь; порошок для приема внутрь и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки | |
| | | пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный | капсулы; порошок для приема внутрь | - |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | - | - | - |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | - | - | - |
| A09A A | ферментные препараты | панкреатин | гранулы кишечнорастворимые; капсулы; капсулы кишечнорастворимые; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|
| | | | таблетки, покрытые оболочкой | |
| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | - | - | - |
| A10A | инсулины и их аналоги | - | - | - |
| A10A B | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин аспарт | раствор для подкожного и внутривенного введения | - |
| | | инсулин глулизин | раствор для подкожного введения | - |
| | | инсулин лизпро | раствор для внутривенного и подкожного введения | - |
| | | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций | - |
| A10A C | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения | - |
| A10A D | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин аспарт двухфазный | суспензия для подкожного введения | - |
| | | инсулин деглудек + инсулин аспарт | раствор для подкожного введения | - |
| | | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | инсулин-изофан двухфазный (человеческий генно- инженерный) | суспензия для подкожного введения | - |
| | | инсулин лизпро двухфазный | суспензия для подкожного введения | - |
| A10A E | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин гларгин | раствор для подкожного введения | - |
| | | инсулин гларгин + ликсисенатид | раствор для подкожного введения | - |
| | | инсулин деглудек | раствор для подкожного введения | - |
| | | инсулин детемир | раствор для подкожного введения | - |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | - |
| A10B A | бигуаниды | метформин | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| A10B B | производные сульфонилмочевины | глибенкламид | таблетки | - |
| | | гликлазид | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением | - |
| A10B H | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | алоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | вилдаглиптин | таблетки | - |
| | | гозоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | линаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | саксаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | ситаглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | эвоглиптин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|---|
| A10B J | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | дулаглутид | раствор для подкожного введения | - |
| | | ликсисенатид | раствор для подкожного введения | - |
| | | семаглутид | раствор для подкожного введения | - |
| A10B K | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | ипраглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | эртуглифлозин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| A10B X | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | репаглинид | таблетки | - |
| A11 | витамины | - | - | - |
| A11C | витамины А и D, включая их комбинации | - | - | - |
| A11C A | витамин А | ретинол | драже; капли для приема внутрь и наружного применения; капсулы; | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | мазь для наружного применения; раствор для приема внутрь (масляный); раствор для приема внутрь и наружного применения (масляный) | |
| A11C C | витамин D и его аналоги | альфакальцидол | капли для приема внутрь; капсулы | - |
| | | кальцитриол | капсулы | - |
| | | колекальциферол | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь (масляный) | - |
| A11D | витамин B ₁ и его комбинации с витаминами B ₆ и B ₁₂ | - | - | - |
| A11D A | витамин B ₁ | тиамин | раствор для внутримышечного введения | - |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами | - | - | - |
| A11G A | аскорбиновая кислота (витамин C) | аскорбиновая кислота | драже; капли для приема внутрь; капсулы пролонгированного действия; порошок для приготовления | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки | |
| A11H | другие витаминные препараты | - | - | - |
| A11H A | другие витаминные препараты | пиридоксин | раствор для инъекций | - |
| A12 | минеральные добавки | - | - | - |
| A12A | препараты кальция | - | - | - |
| A12A A | препараты кальция | кальция глюконат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки | - |
| A12C | другие минеральные добавки | - | - | - |
| A12C X | другие минеральные вещества | калия и магния аспарагинат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| A14 | анаболические средства системного | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | действия | | | |
| A14A | анаболические стероиды | - | - | - |
| A14A B | производные эстрена | нандролон | раствор для внутримышечного введения (масляный) | - |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | - | - | - |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | - | - | - |
| A16A A | аминокислоты и их производные | адеметионин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки кишечнорастворимые; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | - |
| A16A B | ферментные препараты | агалсидаза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | агалсидаза бета | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | галсульфаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | идурсульфаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | идурсульфаза бета | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | имиглюцераза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | ларонидаза | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | себелипаза альфа | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | талиглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| A16A X | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглустат | капсулы | - |
| | | нитизинон | капсулы | - |
| | | сапроптерин | таблетки диспергируемые; таблетки растворимые | - |
| | | тиоктовая кислота | капсулы; | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| В | кровь и система кроветворения | - | - | - |
| В01 | антитромботические средства | - | - | - |
| В01А | антитромботические средства | - | - | - |
| В01А А | антагонисты витамина К | варфарин | таблетки | - |
| В01А В | группа гепарина | гепарин натрия | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций | - |
| | | эноксапарин натрия | раствор для инъекций | - |
| | | парнапарин натрия | раствор для подкожного введения | - |
| В01А С | антиагреганты, кроме гепарина | клопидогрел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | селексипаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | тикагрелор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| B01A D | ферментные препараты | алтеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | проурокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | - |
| | | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | тенектеплаза | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | дабигатрана этексилат | капсулы | - |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Ха | апиксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | ривароксабан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| B02 | гемостатические средства | - | - | - |
| B02A | антифибринолитические средства | - | - | - |
| B02A A | аминокислоты | аминокапроновая кислота | раствор для инфузий | - |
| | | транексамовая кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| B02A B | ингибиторы протеиназ плазмы | апротинин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий | - |
| B02B | витамин К и другие гемостатики | - | - | - |
| B02B A | витамин К | менадиона натрия бисульфит | раствор для внутримышечного введения | - |
| B02B C | местные гемостатики | фибриноген + тромбин | губка | - |
| B02B D | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | мороктоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |

| | | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | нонаког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | октоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | фактор свертывания крови VII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | фактор свертывания крови VIII | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий (замороженный) | - |
| | | фактор свертывания крови IX | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| | | факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | эфмороктоког альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | эптаког альфа (активированный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| B02B X | другие системные гемостатики | ромиплостим | порошок для приготовления раствора для подкожного введения | - |
| | | эльтромбопаг | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | эмицизумаб | раствор для подкожного введения | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | этамзилат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки | - |
| B03 | антианемические препараты | - | - | - |
| B03A | препараты железа | - | - | - |
| B03A B | пероральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид полимальтозат | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные | - |
| B03A C | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат | раствор для внутривенного введения | - |
| | | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | раствор для внутривенного введения | - |
| | | железа карбоксимальтозат | раствор для внутривенного введения | - |
| B03B | витамин B ₁₂ и фолиевая кислота | - | - | - |
| B03B A | витамин B ₁₂ (цианокобаламин и его аналоги) | цианокобаламин | раствор для инъекций | - |
| B03B B | фолиевая кислота и ее производные | фолиевая кислота | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| B03X | другие антианемические препараты | - | - | - |
| B03X A | другие антианемические препараты | дарбэпоэтин альфа | раствор для инъекций | - |
| | | метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета | раствор для внутривенного и подкожного введения | - |
| | | эпоэтин альфа | раствор для внутривенного и подкожного введения | - |
| | | эпоэтин бета | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; раствор для внутривенного и подкожного введения | - |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | - | - | - |
| B05A | кровь и препараты крови | - | - | - |
| B05A A | кровезаменители и препараты плазмы крови | альбумин человека | раствор для инфузий | - |
| | | гидроксиэтилкрахмал | раствор для инфузий | - |
| | | декстран | раствор для инфузий | - |
| | | желатин | раствор для инфузий | - |
| B05B | растворы для внутривенного введения | - | - | - |
| B05B A | растворы для парентерального питания | жировые эмульсии для парентерального | эмульсия для инфузий | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|
| | | питания | | |
| B05B B | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | декстроза + калия хлорид + натрия хлорид + натрия цитрат | порошок для приготовления раствора для приема внутрь | - |
| | | калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий | - |
| | | калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий | - |
| | | меглюмина натрия сукцинат | раствор для инфузий | - |
| | | натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | раствор для инфузий | - |
| | | натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид) | раствор для инфузий | - |
| | | натрия хлорид + калия хлорид + кальция | раствор для инфузий | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | | |
| B05B C | растворы с осмодиуретическим действием | маннитол | порошок для ингаляций дозированный; раствор для инфузий | - |
| B05C | ирригационные растворы | - | - | - |
| B05C X | другие ирригационные растворы | декстроза | раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий | - |
| B05D | растворы для перитонеального диализа | икодекстрин | растворы для перитонеального диализа | - |
| | | растворы для перитонеального диализа | - | - |
| B05X | добавки к растворам для внутривенного введения | - | - | - |
| B05X A | растворы электролитов | калия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения | - |
| | | магния сульфат | раствор для внутривенного | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | введения | |
| | | натрия гидрокарбонат | раствор для инфузий | - |
| | | натрия хлорид | раствор для инфузий; раствор для инъекций; растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций | - |
| C | сердечно-сосудистая система | - | - | - |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | - | - | - |
| C01A | сердечные гликозиды | - | - | - |
| C01A A | гликозиды наперстянки | дигоксин | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки (для детей) | - |
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | - | - | - |
| C01B A | антиаритмические препараты, класс IA | прокаинамид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки | - |
| C01B B | антиаритмические препараты, класс IB | лидокаин | гель для местного применения; капли глазные; раствор для инъекций; | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | спрей для местного и наружного применения; спрей для местного и наружного применения дозированный; спрей для местного применения дозированный | |
| C01B C | антиаритмические препараты, класс IC | пропафенон | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| C01B D | антиаритмические препараты, класс III | амиодарон | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; таблетки | - |
| C01B G | другие антиаритмические препараты, классы I и III | лаптаконитина гидробромид | таблетки | - |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | - | - | - |
| C01C A | адренергические и дофаминергические средства | добутамин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | допамин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инъекций | - |
| | | норэпинефрин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | фенилэфрин | раствор для инъекций | - |
| | | эпинефрин | раствор для инъекций | - |
| C01C X | другие кардиотонические средства | левосимендан | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | - | - | - |
| C01D A | органические нитраты | изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия | - |
| | | изосорбида моонитрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; | - |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | нитроглицерин | капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные | - |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | - | - | - |
| C01EA | простагландины | алпростадил | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| C01EB | другие препараты для лечения | ивабрадин | таблетки, покрытые пленочной | - |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | заболеваний сердца | | оболочкой | |
| | | мельдоний | капсулы; раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения; раствор для инъекций | - |
| C02 | антигипертензивные средства | - | - | - |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | - | - | - |
| C02A B | метилдопа | метилдопа | таблетки | - |
| C02A C | агонисты имидазолиновых рецепторов | клонидин | раствор для внутривенного введения; таблетки | - |
| | | моксонидин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | - | - | - |
| C02C A | альфа-адреноблокаторы | доксазозин | таблетки; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | урапидил | капсулы пролонгированного действия; | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | раствор для внутривенного введения | |
| C02K | другие антигипертензивные средства | - | - | - |
| C02K X | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | бозентан | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | мацитентан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | риоцигуат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| C03 | диуретики | - | - | - |
| C03A | тиазидные диуретики | - | - | - |
| C03A A | тиазиды | гидрохлоротиазид | таблетки | - |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | - | - | - |
| C03B A | сульфонамиды | индапамид | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| C03C | "петлевые" диуретики | - | - | - |
| C03C A | сульфонамиды | фуросемид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки | - |
| C03D | калийсберегающие диуретики | - | - | - |
| C03D A | антагонисты альдостерона | спиронолактон | капсулы; таблетки | - |
| C04 | периферические вазодилататоры | - | - | - |
| C04A | периферические вазодилататоры | - | - | - |
| C04A D | производные пурина | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения; | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутривенного введения; раствор для внутривенного и внутриартериального введения; раствор для инфузий; раствор для инъекций | |
| C07 | бета-адреноблокаторы | - | - | - |
| C07A | бета-адреноблокаторы | - | - | - |
| C07A A | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол | таблетки | - |
| | | соталол | таблетки | - |
| C07A B | селективные бета-адреноблокаторы | атенолол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | бисопролол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | метопролол | раствор для внутривенного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| C07A G | альфа- и бета-адреноблокаторы | карведилол | таблетки | - |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | - | - | - |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | - | - | - |
| C08C A | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | нимодипин | раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | нифедипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | - | - | - |
| C08D A | производные фенилалкиламина | верапамил | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | - |
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | - | - | - |
| C09A | ингибиторы АПФ | - | - | - |
| C09A A | ингибиторы АПФ | каптоприл | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | - |
| | | лизиноприл | таблетки | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | периндоприл | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | рамиприл | таблетки; капсулы | - |
| | | эналаприл | таблетки | - |
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | - | - | - |
| C09C A | антагонисты рецепторов ангиотензина II | лозартан | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| C09D X | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| C10 | гиполипидемические средства | - | - | - |
| C10A | гиполипидемические средства | - | - | - |
| C10A A | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | аторвастатин | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| C10A B | фибраты | фенофибрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| C10A X | другие гиполипидемические средства | алирокумаб | раствор для подкожного введения | - |
| | | эволокумаб | раствор для подкожного введения | - |
| D | дерматологические препараты | - | - | - |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | - | - | - |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | - | - | - |
| D01A E | прочие противогрибковые препараты для местного применения | салициловая кислота | мазь для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой) | - |
| D03 | препараты для лечения ран и язв | - | - | - |
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | - | - | - |
| D03A X | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | фактор роста эпидермальный | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | - | - | - |
| D06C | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения | - |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | - | - | - |
| D07A | глюкокортикоиды | - | - | - |
| D07A C | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | бетаметазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения | - |
| | | мометазон | крем для наружного применения; мазь для наружного применения; порошок для ингаляций дозированный; раствор для наружного применения | - |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | - | - | - |
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| D08A C | бигуаниды и амидины | хлоргексидин | раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); спрей для местного и наружного применения; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные | - |
| D08A G | препараты йода | повидон-йод | раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения | - |
| D08A X | другие антисептики и дезинфицирующие средства | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения; раствор для местного применения | - |
| | | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения | - |
| | | этанол | концентрат для приготовления раствора для наружного | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | применения; концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм | |
| D11 | другие дерматологические препараты | - | - | - |
| D11A | другие дерматологические препараты | - | - | - |
| D11A H | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | дупилумаб | раствор для подкожного введения | - |
| | | пимекролимус | крем для наружного применения | - |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | - | - | - |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | - | - | - |
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами | - | - | - |
| G01A | антибактериальные препараты | натамицин | суппозитории вагинальные | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A | | | | |
| G01A F | производные имидазола | клотримазол | гель вагинальный; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные | - |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | - | - | - |
| G02A | утеротонизирующие препараты | - | - | - |
| G02A B | алкалоиды спорыньи | метилэргометрин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| G02A D | простагландины | динопростон | гель интрацервикальный | - |
| | | мизопроустол | таблетки | - |
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | - | - | - |
| G02C A | адреномиметики, токолитические средства | гексопреналин | раствор для внутривенного введения; таблетки | - |
| G02C B | ингибиторы пролактина | бромокриптин | таблетки | - |
| G02C X | прочие препараты, применяемые в гинекологии | атозибан | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | - | - | - |
| G03B | андрогены | - | - | - |
| G03B A | производные 3-оксоандрост-4-ена | тестостерон | гель для наружного применения; раствор для внутримышечного введения | - |
| | | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный) | - |
| G03D | гестагены | - | - | - |
| G03D A | производные прегнадиена | прогестерон | капсулы | - |
| G03D B | производные прегнадиена | дидрогестерон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| G03D C | производные эстрена | норэтистерон | таблетки | - |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | - | - | - |
| G03G A | гонадотропины | гонадотропин хорионический | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | корифоллитропин альфа | раствор для подкожного введения | - |
| | | фоллитропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | - |
| | | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | - |
| G03G B | синтетические стимуляторы овуляции | кломифен | таблетки | - |
| G03H | антиандрогены | - | - | - |
| G03H A | антиандрогены | ципротерон | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки | - |
| G04 | препараты, применяемые в урологии | - | - | - |
| G04B | препараты, применяемые в урологии | - | - | - |
| G04B D | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | солифенацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| G04C | препараты для лечения | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | доброкачественной гиперплазии предстательной железы | | | |
| G04C A | альфа-адреноблокаторы | алфузозин | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением | - |
| | | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | - |
| G04C B | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы | финастерид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Н | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | - | - | - |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | - | - | - |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | - | - | - |
| H01A С | соматропин и его агонисты | соматропин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | - |
| H01A Х | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | пэгвисомант | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | - |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | - | - | - |
| H01B А | вазопрессин и его аналоги | десмопрессин | капли назальные; спрей назальный дозированный; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки-лиофилизат; таблетки подъязычные | - |
| | | терлипрессин | раствор для внутривенного введения | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| H01B B | окситоцин и его аналоги | карбетоцин | раствор для внутривенного введения | - |
| | | окситоцин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и местного применения | - |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | | - |
| H01C B | соматостатин и аналоги | ланреотид | гель для подкожного введения пролонгированного действия | - |
| | | октреотид | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения | - |
| | | пасиреотид | раствор для подкожного | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | введения | |
| H01C C | антигонадотропин-рилизинг гормоны | ганиреликс | раствор для подкожного введения | - |
| | | цетрореликс | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | - |
| H02 | кортикостероиды системного действия | - | - | - |
| H02A | кортикостероиды системного действия | - | - | - |
| H02A A | минералокортикоиды | флудрокортизон | таблетки | - |
| H02A B | глюкокортикоиды | гидрокортизон | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; мазь глазная; мазь для наружного применения; суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения; таблетки; эмульсия для наружного применения | - |
| | | дексаметазон | имплантат для | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | интравитреального введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки | |
| | | метилпреднизолон | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки | - |
| | | преднизолон | мазь для наружного применения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; таблетки | - |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | - | - | - |
| H03A | препараты щитовидной железы | - | - | - |
| H03A A | гормоны щитовидной железы | левотироксин натрия | таблетки | - |
| H03B | анти тиреоидные препараты | - | - | - |
| H03B B | серосодержащие производные имидазола | тиамазол | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| H03C | препараты йода | - | - | - |
| H03C A | препараты йода | калия йодид | таблетки; таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| H04 | гормоны поджелудочной железы | - | - | - |
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | - | - | - |
| H04A A | гормоны, расщепляющие гликоген | глюкагон | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | - |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | - | - | - |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | - | - | - |
| H05A A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | терипаратид | раствор для подкожного введения | - |
| H05B | антипаратиреоидные средства | - | - | - |
| H05B A | препараты кальцитонина | кальцитонин | раствор для инъекций | - |
| H05B X | прочие антипаратиреоидные препараты | парикальцитол | капсулы; раствор для внутривенного введения | - |
| | | цинакальцет | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | этелкальцетид | раствор для внутривенного введения | - |
| J | противомикробные препараты системного действия | - | - | - |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | - | - | - |
| J01A | тетрациклины | - | - | - |
| J01AA | тетрациклины | доксициклин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки диспергируемые | - |
| | | тигециклин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| J01B | амфениколы | - | - | - |
| J01BA | амфениколы | хлорамфеникол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| J01C | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины | - | - | - |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | амоксициллин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | ампициллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки | - |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | - |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения | - |
| | | феноксиметилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки | - |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам | оксациллин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; таблетки | - |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксциллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления | - |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | суспензии для приема внутрь; таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | ампициллин + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| J01D | другие бета-лактамы антибактериальные препараты | | | - |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | цефазолин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций | - |
| | | цефалексин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций | - |
| | | цефотаксим + [сульбактам] | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | - |

| | | | | |
|-------|------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | цефтазидим | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций | - |
| | | цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций | - |
| | | цефоперазон + сульбактам | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | цефепим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления | - |

| | | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | раствора для внутримышечного введения | |
| J01DH | карбапенемы | имипенем + циластатин | порошок для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | меропенем | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | эртапенем | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы | цефтазидим + [авибактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | цефтаролина фосамил | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | - | - | - |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, | ко-тримоксазол | концентрат для приготовления раствора для инфузий; | - |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | включая производные | | суспензия для приема внутрь; таблетки | |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограммины | - | - | - |
| J01FA | макролиды | азитромицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | джозамицин | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | klarитромицин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; | - |

| | | | | |
|-------|-----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| J01FF | линкозамиды | клиндамицин | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| J01G | аминогликозиды | - | - | - |
| J01GA | стрептомицины | стрептомицин | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения | назначение препаратов и оформление рецептов осуществляет Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» |
| J01GB | другие аминогликозиды | амикацин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; | |

| | | | | |
|--|--|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для инфузий и внутримышечного введения</p> | |
| | | гентамицин | <p>капли глазные;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения</p> | - |
| | | канамицин | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p> | - |
| | | тобрамицин | <p>капли глазные;</p> <p>капсулы с порошком для ингаляций;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для ингаляций</p> | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| J01M | антибактериальные препараты, производные хинолона | - | - | - |
| J01M A | фторхинолоны | левофлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; капсулы | - |
| | | лемефлоксацин | капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | моксифлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | офлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | спарфлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной | - |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | оболочкой | |
| | | ципрофлоксацин | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; раствор для внутривенного введения; раствор для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | - |
| J01X | другие антибактериальные препараты | - | - | - |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь; порошок для приготовления | - |

| | | | | |
|-------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | концентрата для приготовления раствора для инфузий и раствора для приема внутрь | |
| | | телаванцин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | тейкопланин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения и приема внутрь | - |
| J01XB | полимиксины | полимиксин В | порошок для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | - |
| J01XD | производные имидазола | метронидазол | раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты | даптомицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | линезолид | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | тедизолид | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | фосфомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | - | - | - |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | - | - | - |
| J02AA | антибиотики | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | нистатин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| J02AC | производные триазола | вориконазол | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | позаконазол | суспензия для приема внутрь | - |
| | | флуконазол | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | микафунгин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| J04 | препараты, активные в отношении микобактерий | - | - | - |
| J04A | противотуберкулезные препараты | - | - | - |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; гранулы с пролонгированным высвобождением; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; | <***> |

| | | | | |
|-------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | |
| J04AB | антибиотики | капреомицин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения | <***> |
| | | рифабутин | капсулы | <***> |
| | | рифампицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | цикloserин | капсулы | <***> |
| J04AC | гидразиды | изониазид | раствор для внутривенного, | <***> |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и ингаляций; таблетки | |
| J04AD | производные тиокарбамида | протионамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | этионамид | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин | таблетки | <***> |
| | | деламанид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | пиразинамид | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | - |
| | | теризидон | капсулы | - |
| | | тиоуреидоиминометилп иридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | этамбутол | таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | оболочкой | |
| J04A M | комбинированные противотуберкулезные препараты | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | изониазид + пиразинамид | таблетки | <***> |
| | | изониазид + пиразинамид + рифампицин | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | изониазид + рифампицин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | изониазид + этамбутол | таблетки | <***> |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | лomeфлoксaцин + пиpaзинaмид + прoтиoнaмид + этaмбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| J04B | противолепрозные препараты | - | - | - |
| J04BA | противолепрозные препараты | дапсон | таблетки | - |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | - | - | - |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | - | - | - |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; | - |
| | | | мазь для местного и наружного применения; мазь для наружного применения; | - |
| | | | порошок для приготовления раствора для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | ганцикловир | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| J05AE | ингибиторы протеаз | атазанавир | капсулы | <***> |
| | | дарунавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | нарлапревир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | нирматрелвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | нирматрелвир + ритонавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; набор таблеток, покрытых пленочной оболочкой | |
| | | ритонавир | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | саквинавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | фосампренавир | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | абакавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | диданозин | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутрь | <***> |
| | | зидовудин | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | ламивудин | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | ставудин | капсулы | <***> |
| | | телбивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | фосфазид | таблетки | <***> |
| | | эмтрицитабин | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | | оболочкой | |
| | | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | доравирин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | невирапин | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | элсульфавирин | капсулы | <***> |
| | | этравирин | таблетки | <***> |
| | | эфавиренз | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы | осельтамивир | капсулы | - |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | глекапревир + пибрентасвир | гранулы, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | даклатасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | дасабувир; омбитасвир | таблеток набор | - |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | + паритапревир + ритонавир | | |
| | | рибавирин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки | - |
| | | симепревир | капсулы | - |
| | | софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | биктегравир + тенофовир алафенамид + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | доравирин + ламивудин + тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | кобицистат + тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |

| | | | | |
|-------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | + элвитегравир + эмтрицитабин | | |
| | | лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | тенофовир + элсульфавирин + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | булевирид | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | |
| | | гразопревир + элбасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы | - |
| | | кагоцел | таблетки | - |
| | | маравирок | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| | | молнупиравир | капсулы | |
| | | ралтегравир | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <***> |
| | | ремдесивир | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | умифеновир | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | фавипиравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| J06 | иммунные сыворотки и иммуноглобулины | - | - | - |
| J06A | иммунные сыворотки | - | - | - |
| J06AA | иммунные сыворотки | анатоксин дифтерийный | - | - |
| | | анатоксин дифтерийно-столбнячный | - | - |
| | | анатоксин столбнячный | - | - |
| | | антитоксин яда гадюки | - | - |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| | | обыкновенной | | |
| | | сыворотка противоботулиническая | - | - |
| | | сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая | - | - |
| | | сыворотка дифтерийная | - | - |
| | | антитоксин столбнячный | - | - |
| J06B | иммуноглобулины | | - | - |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие | иммуноглобулин человека нормальный | - | - |
| J06BB | специфические иммуноглобулины | иммуноглобулин антирабический | - | - |
| | | иммуноглобулин против клещевого энцефалита | - | - |
| | | иммуноглобулин противостолбнячный человека | - | - |

| | | | | |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | иммуноглобулин человека антирезус RHO(D) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения | - |
| | | иммуноглобулин человека противостафилококковый | - | - |
| | | паливизумаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения | - |
| J07 | вакцины | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям | - | - |
| | | | - | - |
| | | | - | - |
| | | вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 | - | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| J07A | вакцины бактериальные | | | |
| J07AF | вакцины дифтерийные | анатоксин дифтерийный | | |
| J07A M | противостолбнячные вакцины | анатоксин дифтерийно- столбнячный | | |
| | | анатоксин столбнячный | | |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | - | - | - |
| L01 | противоопухолевые препараты | - | - | - |
| L01A | алкилирующие средства | - | - | - |
| L01A A | аналоги азотистого иприта | бендамустин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | ифосфамид | порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | мелфалан | лиофилизат для приготовления | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | раствора для внутрисосудистого введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | хлорамбуцил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| | | | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой | - |
| L01AB | алкилсульфонаты | бусульфан | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| L01A D | производные нитрозомочевины | кармустин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | ломустин | капсулы | - |
| L01A X | другие алкилирующие средства | дакарбазин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |

| | | | | |
|-------|--------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | темозоломид | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| L01B | антиметаболиты | - | - | - |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | пеметрексед | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | ралтитрексид | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| L01BB | аналоги пурина | меркаптопурин | таблетки | - |
| | | неларабин | раствор для инфузий | - |
| | | флударабин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного | - |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | <p>введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| L01BC | аналоги пиримидина | азацитидин | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения | - |
| | | гемцитабин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | капецитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | фторурацил | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутрисосудистого введения; раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения | - |
| | | цитарабин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; | - |

| | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | раствор для инъекций | |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | - | - | - |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | винбластин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | винкристин | раствор для внутривенного введения | - |
| | | винорелбин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| L01CB | производные подофиллотоксина | этопозид | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| L01CD | таксаны | доцетаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | паклитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| L01D | противоопухолевые антибиотики и | - | - | - |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | родственные соединения | | | |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутривезикулярного введения; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения; раствор для внутрисосудистого и внутривезикулярного введения | - |
| | | идарубицин | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения | - |
| | | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривузырного введения и инфузий | - |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | - |
| | | иксабепилон | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | митомицин | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; порошок для приготовления раствора для инъекций | - |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | - | - | - |
| L01X A | препараты платины | карбоплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | оксалиплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; | - |

| | | | | |
|-------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | цисплатин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения; раствор для инъекций | - |
| L01XB | метилгидразины | прокарбазин | капсулы | - |
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | блинатумомаб | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |

| | | | | |
|--|--|---------------|---------------------------------------------------|---|
| | | даратумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | дурвалумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | изатуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | |
| | | ипилимумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | обинтузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | пролголимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | рамуцирумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |

| | | | | |
|-------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | - |
| | | трастузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | - |
| | | трастузумаб эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | цетуксимаб | раствор для инфузий | - |
| | | элотузумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | абемациклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | акалабрутиниб | капсулы | - |
| | | акситиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | алектиниб | капсулы | - |
| | | афатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|--|--|--------------|----------------------------------------------------|---|
| | | бозутиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | вандетаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | вемурафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | гефитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | дабрафениб | капсулы | - |
| | | дазатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | ибрутиниб | капсулы | - |
| | | иматиниб | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | кабозантиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | кобиметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | кризотиниб | капсулы | - |
| | | лапатиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|--|--|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | ленватиниб | капсулы | - |
| | | мидостаурин | капсулы | - |
| | | нилотиниб | капсулы | по назначению главного внештатного специалиста- гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | нинтеданиб | капсулы мягкие | по назначению главного внештатного специалиста- пульмонолога (ревматолога) Департамента здравоохранения Томской области |
| | | осимертиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | пазопаниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский |

| | | | | |
|--|--|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | областной онкологический диспансер» |
| | | палбоциклиб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | регорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | рибоциклиб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | руксолитиниб | таблетки | по назначению главного внештатного специалиста- гематолога Департамента здравоохранения Томской области |

| | | | | |
|------|------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | сорафениб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | сунитиниб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | церитиниб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | эрлотиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L01X | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления | - |

| | | | | |
|---|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| X | | | раствора для внутривенного и внутримышечного введения | |
| | | афлиберцепт | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутриглазного введения | - |
| | | бортезомиб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | - |
| | | венетоклакс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по рекомендации главного внештатного специалиста-гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | висмодегиб | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический |

| | | | |
|--|--|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | диспансер» |
| | | гидроксикарбамид | капсулы - |
| | | иксазомиб | капсулы по рекомендации главного внештатного специалиста- гематолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | карфилзомиб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий - |
| | | митотан | таблетки - |
| | | олапариб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | пэгаспаргаза | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного - |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | введения и инфузий | |
| | | талазопариб | капсулы | |
| | | третиноин | капсулы | - |
| | | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | - |
| | | эрибулин | раствор для внутривенного введения | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты | - | - | - |
| L02A | гормоны и родственные соединения | - | - | - |
| L02AB | гестагены | медроксипрогестерон | суспензия для внутримышечного введения; таблетки | - |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | бусерелин | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | гозерелин | имплантат; | по назначению |

| | | | | |
|--|--|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | капсула для подкожного введения пролонгированного действия | ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | лейпрорелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным | - |

| | | | | |
|-------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | высвобождением; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; раствор для подкожного введения | |
| L02B | антагонисты гормонов и родственные соединения | - | - | - |
| L02BA | антиэстрогены | тамоксифен | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02BB | антиандрогены | апалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | флутамид | таблетки; таблетки, покрытые пленочной | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| | | | оболочкой | |
| | | энзалутамид | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | анастрозол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| | | дегареликс | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» |
| L03 | иммуностимуляторы | - | - | - |
| L03A | иммуностимуляторы | - | - | - |
| L03A А | колониестимулирующие факторы | филграстим | раствор для внутривенного и подкожного введения; | - |

| | | | | |
|-------|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | раствор для подкожного введения | |
| | | эмпэгфилграстим | раствор для подкожного введения | - |
| L03AB | интерфероны | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения; капли назальные; спрей назальный дозированный; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; мазь для наружного и местного применения; раствор для внутримышечного, субконъюнктивального | - - |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | введения и закапывания в глаз; раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; суппозитории ректальные | |
| | | интерферон бета-1a | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения | - |
| | | интерферон бета-1b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | - |
| | | интерферон гамма | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения | - |
| | | пэгинтерферон альфа- 2a | раствор для подкожного введения | - |
| | | пэгинтерферон альфа- 2b | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | пэгинтерферон бета-1a | раствор для подкожного введения | - |
| | | цепэгинтерферон альфа-2b | раствор для подкожного введения | - |
| L03A X | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки | - |
| | | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения | - |
| | | глатирамера ацетат | раствор для подкожного введения | - |
| | | глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций | - |
| | | меглюмина акридонатацетат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| | | тилорон | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| L04 | иммунодепрессанты | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L04A | иммунодепрессанты | - | - | - |
| L04A А | селективные иммунодепрессанты | абатацепт | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | алемтузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | апремиласт | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога (дерматолога) Департамента здравоохранения Томской области |
| | | барицитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога Департамента здравоохранения |

| | | | |
|--|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Томской области |
| | белимумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | ведолизумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| | иммуноглобулин антиtimoцитар-ный | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | кладрибин | таблетки | - |
| | лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | микофенолата мофетил | капсулы; | - |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | микофеноловая кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | окрелизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | сипонимод | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| | | терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | упадацитиниб | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | финголимод | капсулы | по назначению |

| | | | | |
|-------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | главного внештатного специалиста- невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | эверолимус | таблетки; таблетки диспергируемые | - |
| | | экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | - |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | адалimumаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста- ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | голимумаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста- ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |

| | | | | |
|-------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | инфликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |
| | | цертолизумаба пэгол | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | этанерцепт | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | анакинра | раствор для подкожного введения | - |
| | | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |

| | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | гуселькумаб | раствор для подкожного введения | - |
| | | иксекизумаб | раствор для подкожного введения | - |
| | | канакинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | - |
| | | левилимаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | нетакимаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога (дерматолога) Департамента здравоохранения Томской области |
| | | олокизумаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного |

| | | | | |
|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | внештатного специалиста- ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | рисанкизумаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста- ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | сарилумаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста- ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | секукинумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста- ревматолога Департамента |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | здравоохранения Томской области |
| | | тоцилизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста- ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | устекинумаб | раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста- ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| L04A D | ингибиторы кальциневрина | такролимус | капсулы; капсулы пролонгированного действия; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения; мазь для наружного применения | - |
| | | циклоспорин | капсулы; капсулы мягкие; | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь | |
| L04A X | другие иммунодепрессанты | азатиоприн | таблетки | - |
| | | диметилфумарат | капсулы кишечнорастворимые | - |
| | | леналидомид | капсулы | - |
| | | пирфенидон | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | помалидомид | капсулы | - |
| M | костно-мышечная система | - | - | - |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | - | - | - |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | - | - | - |
| M01A B | производные уксусной кислоты и родственные соединения | диклофенак | капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; | - |
| | | | | - |

| | | | | |
|--|--|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением</p> | |
| | | кеторолак | <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой;</p> | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| M01A E | производные пропионовой кислоты | декскетопрофен | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| | | ибупрофен | гель для наружного применения; гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; капсулы; крем для наружного применения; мазь для наружного применения; раствор для внутривенного введения; суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей); суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | кетопрофен | капсулы; | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | <p>капсулы пролонгированного действия;</p> <p>капсулы с модифицированным высвобождением;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>раствор для инфузий и внутримышечного введения;</p> <p>суппозитории ректальные;</p> <p>суппозитории ректальные (для детей);</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки пролонгированного действия;</p> <p>таблетки с модифицированным высвобождением</p> | |
| M01C | базисные противоревматические препараты | - | - | - |
| M01C C | пеницилламин и подобные препараты | пеницилламин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| M03 | миорелаксанты | - | - | - |
| M03A | миорелаксанты периферического | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | действия | | | |
| M03A B | производные холина | суксаметония йодид и хлорид | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| M03A C | другие четвертичные аммониевые соединения | пипекурония бромид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | рокурония бромид | раствор для внутривенного введения | - |
| M03A X | другие миорелаксанты периферического действия | ботулинический токсин типа А | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций | - |
| | | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для внутримышечного введения | - |
| M03B | миорелаксанты центрального действия | - | - | - |
| M03B X | другие миорелаксанты центрального действия | баклофен | раствор для интратекального введения; таблетки | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | тизанидин | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки | - |
| M04 | противоподагрические препараты | - | - | - |
| M04A | противоподагрические препараты | - | - | - |
| M04A A | ингибиторы образования мочевой кислоты | аллопуринол | таблетки | - |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | - | - | - |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | - | - | - |
| M05B A | бифосфонаты | алендроновая кислота | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | золедроновая кислота | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M05B X | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | деносумаб | раствор для подкожного введения | - |
| | | стронция ранелат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | по назначению главного внештатного специалиста-ревматолога Департамента здравоохранения Томской области |
| M09A X | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен | раствор для интратекального введения | по назначению главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | рисдиплам | порошок для приготовления раствора для приема внутрь | по назначению главного внештатного специалиста-невролога Департамента здравоохранения Томской области |
| N | нервная система | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---|
| N01 | анестетики | - | - | - |
| N01A | препараты для общей анестезии | - | - | - |
| N01A B | галогенированные углеводороды | галотан | жидкость для ингаляций | - |
| | | десфлуран | жидкость для ингаляций | - |
| | | севофлуран | жидкость для ингаляций | - |
| N01A F | барбитураты | тиопентал натрия | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| N01A H | опиоидные анальгетики | тримеперидин | раствор для инъекций; таблетки | - |
| N01A X | другие препараты для общей анестезии | динитрогена оксид | газ сжатый | - |
| | | кетамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| | | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| | | пропофол | эмульсия для внутривенного введения; эмульсия для инфузий | - |
| N01B | местные анестетики | - | - | - |
| N01B A | эферы аминокислоты | прокаин | раствор для инъекций | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| N01B B | амиды | бупивакаин | раствор для интратекального введения; раствор для инъекций | - |
| | | левобупивакаин | раствор для инъекций | - |
| | | ропивакаин | раствор для инъекций | - |
| N02 | анальгетики | - | - | - |
| N02A | опиоиды | - | - | - |
| N02A A | природные алкалоиды опия | морфин | капсулы пролонгированного действия; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; раствор для приема внутрь | - |
| | | налоксон + оксикодон | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N02A | производные фенилпиперидина | фентанил | раствор для внутривенного и | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| В | | | внутримышечного введения; трансдермальная терапевтическая система; пластырь трансдермальный | |
| N02A E | производные орипавина | бупренорфин | раствор для инъекций | - |
| N02A X | другие опиоиды | пропионилфенилэтокси этилпиперидин | таблетки защечные; таблетки подъязычные | - |
| | | тапентадол | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | трамадол | капсулы; раствор для инъекций; суппозитории ректальные; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | - | - | - |
| N02B A | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, | - |

| | | | | |
|-------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | <p>покрытые пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | |
| N02BE | анилиды | парацетамол | <p>гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;</p> <p>раствор для инфузий;</p> <p>раствор для приема внутрь;</p> <p>раствор для приема внутрь (для детей);</p> <p>суппозитории ректальные;</p> <p>суппозитории ректальные (для детей);</p> <p>суспензия для приема внутрь;</p> <p>суспензия для приема внутрь (для детей);</p> <p>таблетки;</p> <p>таблетки, покрытые пленочной оболочкой</p> | - |
| N03 | противоэпилептические препараты | - | - | - |
| N03A | противоэпилептические препараты | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| N03A A | барбитураты и их производные | бензобарбитал | таблетки | - |
| | | фенобарбитал | таблетки; таблетки (для детей) | - |
| N03A B | производные гидантоина | фенитоин | таблетки | - |
| N03A D | производные сукцинимиды | этосуксимид | капсулы | - |
| N03A E | производные бензодиазепаина | клоназепам | таблетки | - |
| N03A F | производные карбоксиамида | карбамазепин | сироп; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | окскарбазепин | суспензия для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N03A G | производные жирных кислот | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением; капли для приема внутрь; капсулы кишечнорастворимые; | - |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения; сироп; сироп (для детей); таблетки; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | |
| N03A X | другие противоэпилептические препараты | бриварацетам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | лакосамид | раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | леветирацетам | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | оболочкой | |
| | | перампанел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | прегабалин | капсулы | по назначению ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер» пациентам с болевым синдромом при злокачественных новообразованиях |
| | | топирамат | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N04 | противопаркинсонические препараты | - | - | - |
| N04A | антихолинергические средства | - | - | - |
| N04A A | третичные амины | бипериден | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки | - |
| | | тригексифенидил | таблетки | - |
| N04B | дофаминергические средства | - | - | - |
| N04B A | допа и ее производные | леводопа + бенсеразид | капсулы; капсулы с модифицированным | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | высвобождением; таблетки; таблетки диспергируемые | |
| | | леводопа + карбидопа | таблетки | - |
| N04B B | производные адамантана | амантадин | раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N04B C | агонисты дофаминовых рецепторов | пирибедил | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | прамипексол | таблетки; таблетки пролонгированного действия | - |
| N05 | психолептики | - | - | - |
| N05A | антипсихотические средства | - | - | - |
| N05A A | алифатические производные фенотиазина | левомепромазин | раствор для инфузий и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой | - |
| | | хлорпромазин | драже; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| N05A B | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин | таблетки, покрытые оболочкой | - |
| | | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | флуфеназин | раствор для внутримышечного введения (масляный) | - |
| N05A C | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин | капсулы; раствор для приема внутрь | - |
| | | тиоридазин | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N05A D | производные бутирофенона | галоперидол | капли для приема внутрь; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки | - |
| | | дроперидол | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | раствор для инъекций | |
| N05A E | производные индола | луразидон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | сертиндол | таблетки, покрытые оболочкой | - |
| N05A F | производные тиоксантена | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <****> |
| | | флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N05A H | дiazепины, оксазепины, тiazепины и оксепины | кветиапин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | оланзапин | таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| N05A L | бензамиды | сульпирид | капсулы; раствор для внутримышечного введения; раствор для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N05A X | другие антипсихотические средства | карипразин | капсулы | - |
| | | палиперидон | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | <****> |
| | | рисперидон | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки для рассасывания; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <****> |
| N05B | анксиолитики | - | - | - |
| N05B | производные бензодиазепаина | бромдигидрохлорфенил | раствор для внутривенного и | - |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| A | | -бензодиазепин | внутримышечного введения; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта | |
| | | дiazepam | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | lorazepam | таблетки, покрытые оболочкой | - |
| | | oxazepam | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N05B B | производные дифенилметана | гидроксизин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N05C | снотворные и седативные средства | - | - | - |
| N05C D | производные бензодиазепаина | мидазолам | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| | | нитразепам | таблетки | - |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства | зопиклон | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N06 | психоаналептики | - | - | - |
| N06A | антидепрессанты | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| N06A А | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | имипрамин | драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | кломипрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N06A В | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | пароксетин | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | сертралин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | флуоксетин | капсулы | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| N06A X | другие антидепрессанты | агомелатин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | <****> |
| | | пипофезин | таблетки; таблетки с модифицированным высвобождением | - |
| N06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | - | - | - |
| N06B C | производные ксантина | кофеин | раствор для подкожного введения; раствор для подкожного и субконъюнктивального введения | - |
| N06B X | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | винпоцетин | концентрат для приготовления раствора для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | глицин | таблетки защечные; таблетки подъязычные; таблетки защечные и подъязычные | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные | - |
| | | пирацетам | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| | | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | - |
| | | фонтурацетам | таблетки | - |
| | | церебролизин | раствор для инъекций | - |
| | | цитиколин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| N06D | препараты для лечения деменции | - | - | - |
| N06D A | антихолинэстеразные средства | галантамин | капсулы пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые пленочной | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | | оболочкой | |
| | | ривастигмин | капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь | <****> |
| N06D X | другие препараты для лечения деменции | мемантин | капли для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| N07 | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | - | - | - |
| N07A | парасимпатомиметики | - | - | - |
| N07A A | антихолинэстеразные средства | неостигмина метилсульфат | раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инъекций; таблетки | - |
| | | пиридостигмина бромид | таблетки | - |
| N07A X | прочие парасимпатомиметики | холина альфосцерат | капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения; раствор для приема внутрь | - |
| N07B | препараты, применяемые при | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | зависимостях | | | |
| N07B B | препараты, применяемые при алкогольной зависимости | этистерон | таблетки | - |
| | | налтрексон | капсулы; порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой | - |
| N07C | препараты для устранения головокружения | - | - | - |
| N07C A | препараты для устранения головокружения | бетагистин | капли для приема внутрь; капсулы; таблетки | - |
| N07X | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | - | - | - |
| N07X X | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | - |
| | | тетрабеназин | таблетки | - |
| | | этилметилгидроксипиридина сукцинат | капсулы; раствор для внутривенного и | - |

| | | | | |
|-------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |
| P | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты | - | - | - |
| P01 | противопротозойные препараты | - | - | - |
| P01B | противомалярийные препараты | - | - | - |
| P01BA | аминохинолины | гидроксихлорохин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| P01BC | метанолхинолины | мефлохин | таблетки | - |
| P02 | противогельминтные препараты | - | - | - |
| P02B | препараты для лечения трематодоза | - | - | - |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения | празиквантел | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| P02C | препараты для лечения нематодоза | - | - | - |
| P02CA | производные бензимидазола | мебендазол | таблетки | - |
| P02CC | производные тетрагидропиримидина | пирантел | суспензия для приема внутрь; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| P02CE | производные имидазотиазола | левамизол | таблетки | - |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| P03 | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | - | - | - |
| P03A | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | - | - | - |
| P03A X | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч. чесоточного клеща) | бензилбензоат | мазь для наружного применения; эмульсия для наружного применения | - |
| R | дыхательная система | - | - | - |
| R01 | назальные препараты | - | - | - |
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | - | - | - |
| R01A A | адреномиметики | ксилометазолин | гель назальный; капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей) | - |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | - | - | - |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| R02A A | антисептические препараты | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения; спрей для местного применения | - |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | - | - | - |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | - | - | - |
| R03A C | селективные бета 2-адреномиметики | индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций | - |
| | | сальбутамол | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; капсулы для ингаляций; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой | - |
| | | формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | порошок для ингаляций дозированный | |
| R03A К | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | беклометазон + формотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный | - |
| | | будесонид + формотерол | капсулы с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций | - |
| | | вилантерол + флутиказона фуроат | порошок для ингаляций дозированный | - |
| | | салметерол + флутиказон | аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный | - |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол | порошок для ингаляций дозированный | - |
| | | вилантерол + умеклидиния бромид | порошок для ингаляций дозированный | - |
| | | вилантерол + умеклидиния бромид + флутиказона фуроат | порошок для ингаляций дозированный | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций | - |
| | | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций | - |
| | | олодатерол + тиотропия бромид | раствор для ингаляций дозированный | - |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | - | - | - |
| R03B A | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций | - |
| | | будесонид | капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| R03B B | антихолинергические средства | аклидиния бромид | порошок для ингаляций дозированный | - |
| | | гликопиррония бромид | капсулы с порошком для ингаляций | - |
| | | ипратропия бромид | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций | - |
| | | тиотропия бромид | капсулы с порошком для ингаляций; раствор для ингаляций | - |
| R03B C | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный; спрей назальный дозированный | - |
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | - | - | - |
| R03D A | ксантины | аминофиллин | раствор для внутривенного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки | - |
| R03D | прочие средства системного действия | бенрализумаб | раствор для подкожного | по назначению |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Х | для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | введения | главного внештатного специалиста- пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | меполизумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста- пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | омализумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения | по назначению главного внештатного специалиста- пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| | | реслизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий | по назначению главного внештатного специалиста- пульмонолога |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | | | | Департамента здравоохранения Томской области |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | - | - | - |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами | - | - | - |
| R05C B | муколитические препараты | амброксол | капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые | - |
| | | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного | - |

| | | | | |
|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | введения и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки шипучие; таблетки диспергируемые | |
| | | дорназа альфа | раствор для ингаляций | - |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | - | - | - |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | - | - | - |
| R06A A | эфиры алкиламинов | дифенгидрамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки | - |
| R06A C | замещенные этилендиамины | хлоропирамин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки | - |
| R06AE | производные пиперазина | цетиризин | капли для приема внутрь; сироп; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| R06A X | другие антигистаминные средства системного действия | лоратадин | сироп; суспензия для приема внутрь; таблетки | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R07 | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | - | - | - |
| R07A | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | - | - | - |
| R07A A | легочные сурфактанты | берактант | суспензия для эндотрахеального введения | - |
| | | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения | - |
| | | сурфактант-БЛ | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения; лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения | - |
| R07A X | прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания | ивакафтор + лумакафтор | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | по назначению главного внештатного специалиста-пульмонолога Департамента здравоохранения Томской области |
| S | органы чувств | - | - | - |
| S01 | офтальмологические препараты | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---|
| S01A | противомикробные препараты | - | - | - |
| S01A A | антибиотики | тетрацилин | мазь глазная | - |
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | - | - | - |
| S01EB | парасимпатомиметики | пилокарпин | капли глазные | - |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | ацетазоламид | таблетки | - |
| | | дорзоламид | капли глазные | - |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | капли глазные | - |
| S01EE | аналоги простагландинов | тафлупрост | капли глазные | - |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты | бутиламиногидроксипроп оноксифеноксиметил- метилоксадиазол | капли глазные | - |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | - | - | - |
| S01FA | антихолинэргические средства | тропикамид | капли глазные | - |
| S01H | местные анестетики | - | - | - |
| S01H A | местные анестетики | оксибупрокаин | капли глазные | - |
| S01J | диагностические препараты | - | - | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| S01JA | красящие средства | флуоресцеин натрия | раствор для внутривенного введения | - |
| S01K | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | - | - | - |
| S01K A | вязкоэластичные соединения | гипромеллоза | капли глазные | - |
| S01L | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза | - | - | - |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов | бролуцизумаб | раствор для внутриглазного введения | - |
| | | ранибизумаб | раствор для внутриглазного введения | - |
| S02 | препараты для лечения заболеваний уха | - | - | - |
| S02A | противомикробные препараты | - | - | - |
| S02A A | противомикробные препараты | рифамицин | капли ушные | - |
| V | прочие препараты | - | - | - |
| V01 | аллергены | - | - | - |
| V01A | аллергены | - | - | - |
| V01A | аллергенов экстракт | аллергены бактерий | раствор для внутрикожного | - |

| | | | | |
|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| А | | | введения | |
| | | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | раствор для внутрикожного введения | - |
| V03 | другие лечебные средства | - | - | - |
| V03A | другие лечебные средства | - | - | - |
| V03A В | антидоты | димеркаптопропансуль фонат натрия | раствор для внутримышечного и подкожного введения | - |
| | | калий-железо гексацианоферрат | таблетки | - |
| | | кальция тринатрия пентетат | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций | - |
| | | карбоксим | раствор для внутримышечного введения | - |
| | | налоксон | раствор для инъекций | - |
| | | натрия тиосульфат | раствор для внутривенного введения | - |
| | | протамина сульфат | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций | - |

| | | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| | | сугаммадекс | раствор для внутривенного введения | - |
| | | цинка бисвинилимидазола диацетат | капсулы; раствор для внутримышечного введения | - |
| V03A C | железосвязывающие препараты | деферазирокс | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| V03A E | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | кальция полистирол-сульфонат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | - |
| | | комплекс β – железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | таблетки жевательные | - |
| | | севеламер | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| V03A F | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | кальция фолинат | капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения | - |
| | | месна | раствор для внутривенного введения | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---|
| V03A X | прочие лечебные средства | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения | - |
| V06 | лечебное питание | - | - | - |
| V06D | другие продукты лечебного питания | - | - | - |
| V06D D | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | аминокислоты для парентерального питания | - | - |
| | | аминокислоты и их смеси | - | - |
| | | кетоналоги аминокислот | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | - |
| V06D E | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | - | - |
| V07 | другие нелечебные средства | - | - | - |
| V07A | другие нелечебные средства | - | - | - |
| V07A B | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | вода для инъекций | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций | - |

| | | | | |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---|
| V08 | контрастные средства | - | - | - |
| V08A | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод | - | - | - |
| V08A A | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат | раствор для инъекций | - |
| V08A B | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | йоверсол | раствор для внутривенного и внутриартериального введения | - |
| | | йогексол | раствор для инъекций | - |
| | | йомепрол | раствор для инъекций | - |
| | | йопромид | раствор для инъекций | - |
| V08B | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих | - | - | - |
| V08B A | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | бария сульфат | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь | - |
| V08C | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии | - | - | - |
| V08C A | парамагнитные контрастные средства | гадобеновая кислота | раствор для внутривенного введения | - |
| | | гадобутрол | раствор для внутривенного введения | - |

| | | | | |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---|
| | | гадоверсетамид | раствор для внутривенного введения | - |
| | | гадодиамид | раствор для внутривенного введения | - |
| | | гадоксетовая кислота | раствор для внутривенного введения | - |
| | | гадопентетовая кислота | раствор для внутривенного введения | - |
| | | гадотеридол | раствор для внутривенного введения | - |
| V09 | диагностические радиофармацевтические средства | меброфенин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | пентатех ^{99m}Tc | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | пирфотех ^{99m}Tc | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | технеция (^{99m}Tc) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения | - |
| | | технеция (^{99m}Tc) фитат | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного | - |

| | | | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| | | | введения | |
| V10 | терапевтические радиофармацевтические средства | - | - | - |
| V10B | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани | - | - | - |
| V10B X | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид ^{89}Sr | раствор для внутривенного введения | - |
| V10X | другие терапевтические радиофармацевтические средства | - | - | - |
| V10X X | разные терапевтические радиофармацевтические средства | радия хлорид [^{223}Ra] | раствор для внутривенного введения | - |

II. Лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП

| № п/п | Международные непатентованные наименования | Лекарственные формы | Примечание |
|-------|--------------------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | Ламотриджин | таблетки | - |
| 2 | Леводопа + Карбидопа + Энтекапон | таблетки, покрытые оболочкой | - |

<*> Лекарственные препараты, используемые исключительно в стационарных условиях.

<*> Назначение и выписывание препаратов осуществляются медицинской организацией – Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница» (для больных, проживающих в муниципальных образованиях «Город Томск» и «Томский район», находящихся на диспансерном наблюдении в областном психоневрологическом диспансере). Назначение и выписывание препаратов для лечения психических заболеваний для граждан, проживающих в Томской области (за исключением муниципальных образований «Город Томск» и «Томский район»), осуществляются специалистами медицинских организаций соответствующих муниципальных образований. Отпуск указанных лекарственных препаратов осуществляется аптечными организациями, обслуживающими соответствующую медицинскую организацию.

Отпуск указанных лекарственных препаратов по рецептам, выписанным медицинскими организациями:

- 1) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр»,
- 2) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томская клиническая психиатрическая больница»,
- 3) Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями»,
осуществляется в аптеках соответствующих медицинских организаций.

III. Медицинские изделия

Иглы инсулиновые;

тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;

шприц-ручка;

передатчик имплантируемой системы мониторинга уровня глюкозы – для детей до 18 лет.